


## Příloha č.1 k SOD „Oprava chodníku Tověř - Dolany“

Zadávací podmínky- formáty xlsx. a docx. zveřejněny na webových stránkách obce na [www.tover.cz](http://www.tover.cz),  
veřejné zakázky –výběrová řízení,

POSP202-2016 - Tověř-Dolany oprava chodníku [zadání].xlsx

Výkaz výměr Tověř - Dolany oprava chodníku.docx

Příloha č.1 obsahuje 17 listů



## VÝKAZ VÝMĚR - Tověř - Dolany oprava chodníku

1.	Výkop naložení a odvoz na skládku např. Recyklační středisko stavebních sutí Šternberk (10 km) v tl. 300mm $375\text{m}^2 \times 0,3 = 112,5\text{m}^3$	$\Sigma = 112,5 \text{ m}^3$
2.	Očištění asfaltobetonového povrchu (km 0,002 – 0,033) zbavení povrchu drnů, zeminy uložení na místě	44 m <sup>2</sup>
3.	Osazení chodníkového beton. obrubníku (10/25/100) do bet. lože tl. 15cm	435 m
4.	Vydláždění varovného pásu, do kamenné drti fr. 4-8 ze slepecké bet. dlažby s výstupky 20/10 tl. 6cm, barva červená	2,5 m <sup>2</sup>
5.	Vydláždění chodníků do kamenné drti fr. 4-8 bet. zámk. dlažba 20/10 tl.6cm, barva šedá	317 m <sup>2</sup>
6.	Vydláždění sjezdu do kamenné drti fr. 4-8 bet. zámk. dlažba 20/10 tl.8cm, barva červená	8,5 m <sup>2</sup>
7.	Vrstva asfaltový beton obrusný v Ø tl. 50 mm (ACO 11+), včetně spojovacího postřiku	44 m <sup>2</sup>
8.	Vrstva štěrkodrti tl. 200mm (úprava sjezdu na pole)	2,5 m <sup>2</sup>
9.	Vrstva štěrkodrti tl. 300mm (chodník)	319,5 m <sup>2</sup>
10.	Odhumusování – tl. 30cm $310 \times 0,3 = 93\text{m}^3$ Uložení na místě, k humusování bude použita vyzískaná zemina	310 m <sup>2</sup>
11.	Urovnání terénu, osetí travním semenem	300 m <sup>2</sup>



**OBEC TOVĚŘ**, Tověř 18, okres Olomouc, PSČ 78316  
IČ: 00635626, DIČ: CZ 00635626,  
bank. spojení 1800969359/0800 Česká spořitelna, a.s.,  
tel. spojení 585 396 690, 725 490 430, e-mail: ou@tover.cz

---

*č.j. 460/2016*

**Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu  
„Oprava chodníku Tověř-Dolany“.**

Zadavatel, obec Tověř, se tímto na Vás obrací jako na dodavatele s výzvou k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na investiční akci- stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), v souladu se Směrnicí č.1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

**Zadavatel:**

Obec Tověř  
Tověř č.p.18  
783 16 p. Dolany u Olomouce

Zastoupená: Miroslavem Majerem, starostou obce

e-mail: [ou@tover.cz](mailto:ou@tover.cz)

telefon: 725 490 430

IČ: 00635626

DIČ: CZ00635626

**Druh, název veřejné zakázky:**

Zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název veřejné zakázky: „**Oprava chodníku Tověř-Dolany**“.

**Předmět zakázky:**

Předmětem zakázky je oprava stávajícího chodníku mezi obcí Tověř a Dolany, a to dle Projektové dokumentace č. 827 42, vypracované Ing. Petrem Doleželem (12/2015), na jejímž základě bylo vydáno Stavební povolení Magistrátu města Olomouce č.j. SMOL /167924/2016/OS/PK/Vra pod sp. zn. S-SMOL/086548/2016/OS, které nabylo právní moci dne 19.8.2016.

Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky a podmínky účasti ve výběrovém řízení ( podepsaná připravená SOD), vydané Stavební povolení a vyjádření dotčených správců sítí jsou uvedeny na webových stránkách obce Tověř na [www.tover.cz](http://www.tover.cz) - veřejné zakázky- výběrová řízení, nebo jsou k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadě v Tověři, kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

**Lhůty:**

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek :

21.11.2016

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

22.12.2016 do 10:00 hodin

Otevírání obálek a zápis do Protokolu o otevírání obálek:

22.12.2016 v 10:00

Vyhodnocení o nejvýhodnější nabídce bude provedeno do 31.12.2016, s výsledem výběrového řízení budou všichni zájemci obeznámeni písemně.

**Předpokládaná hodnota zakázky:**

499.999 Kč bez DPH

**Zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentace včetně příloh a SOD je dostupná na webových stránkách obce <http://www.tover.cz/verejne-zakazky-vyberova-rizeni>

**Podání nabídek a místo pro podání nabídek:**

Nabídka bude podána v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, adresou uchazeče a nápisem „NEOTVÍRAT“.

Nabídka bude společně se SOD opatřena razítkem firmy a podepsána kompetentní osobou, pověřenou v jednání za firmu.

**Místo pro podání nabídky:**

Obec Tověř, Tověř č.p.18, 783 16 p. Dolany u Olomouce

Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně.



**Hodnocení nabídek:**

Při splnění všech podmínek uvedené v SOD(Smlouvě o dílo), jež je přílohou této výzvy, o nejvýhodnější nabídce rozhodne nejnižší nabídnutá cena.

Příloha: Smlouva o dílo

V Tověři 21.11.2016

Miroslav Majer  
Starosta obce



**OBEC TOVĚŘ**  
783 16 TOVĚŘ  
okr. Olomouc

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: POSP202-2016

Stavba: **Tověř-Dolany oprava chodníku**

KSO: 822 29  
Místo: **Tověř**  
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 2112  
Datum: 16.1.2016  
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:  
Obec Tověř

IČ: 00635626  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ing. Petr Doležel

IČ: 45186677  
DIČ: CZ6008091309

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní sazba daně 21,00%  
snižená 15,00%

Základ daně 0,00  
0,00

Výše daně 0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**V**

**CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POSP202-2016

Stavba: Tověř-Dolany oprava chodníku

Místo: Tověř

Datum: 16.1.2016

Zadavatel: Obec Tověř

Projektant: ing. Petr Doležal

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

1	Oprava chodníku	0,00	0,00	STA
1-1	Oprava chodníku-soupis prací	0,00	0,00	Soupis
2	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	STA
2-1	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - soupis prací	0,00	0,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tověř-Dolany oprava chodníku

Objekt:

1 - Oprava chodníku

Soupis:

## 1-1 - Oprava chodníku-soupis prací

KSO: 822 29

Místo: Tověř

CZ-CPV: 45233160-8

Zadavatel:

Obec Tověř

Uchazeč:

Projektant:

ing. Petr Doležel

Poznámka:

CC-CZ: 2112

Datum: 16.1.2016

CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00635626

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tověř-Dolany oprava chodníku

Objekt:

1 - Oprava chodníku

Soupis:

**1-1 - Oprava chodníku-soupis prací**

Místo:

Tověř

Datum:

16.1.2016

Zadavatel:

Obec Tověř

Projektant: ing. Petr Doležel

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**0,00**

001 - zemní práce

0,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

0,00

059 - kryty poz.komunikací - dlažba

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tověř-Dolany oprava chodníku

Objekt:

1 - Oprava chodníku

Soupis:

**1-1 - Oprava chodníku-soupis prací**

Místo:

Tověř

Datum:

16.1.2016

Zadavatel:

Obec Tověř

Projektant: ing. Petr Doležal

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### D 001 zemní práce

**0,00**

1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	93,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

#### Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příj. nutně naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamenů, koření apod.). Byto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11  
Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť; 4. Uložení ornice na skládky se ocení podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neocení; 5. Odebrání se ornice z projektované dočasné skládky, ocení se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístění se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . . Vodorovné přemístění vykopku. 7. Sejmutí podorní se ocení cenami odkopávek s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		"položka výkazu výměr 10 310*0,3		93,000			
2	K	122202201					
		Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	112,500		0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3.2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro minimální křížení a pro výkopávky pod masou provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svými rovňami vnitřními hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství do 100 m<sup>3</sup> - při objemu přes 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. d) pro sejmутí podorní s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na nadsypště při jakékoliv síle karant se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a nadsypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

VV		"položka výkazu výměr 1 112,5		112,500			
VV							
3	K	162701105					
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	112,500		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na nadsypěti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí vozidla na nadsypěti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do nadsypě a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

	VV		"položka výkazu výměř 1		112,500			
	VV		112,5					
4	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	202,500		0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rohlíku v terénu bez projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní plůdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do nadsypě. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženo výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopěti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

	VV		"položka výkazu výměř 1		202,500			
	VV		112,5*1,8					
5	K	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejnání ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčného výkoppku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodovorné přemístění výkoppku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.

VV		"položka výkazu výměř 11		300,000			
VV		300					
6	K	181411121	Záložení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:  
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  
 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textílii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleťí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleťí a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schádné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV		"položka výkazu výměř 11		300,000			
VV		300					
7	M	005724700	Ošiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg univerzální	kg	4,500	0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"položka výkazu výměř 11		4,500			
VV		300*0,015					
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	322,000	0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:  
 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodovorných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruň pro podzemní vedení), drnování apod. a díle, předejde-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-1 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-1 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes profilů. 4. Náklady na urovňání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "položka výkazu výměř 8  
 2,5  
 VV 2,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

WV "položka výkazu výměř 9  
319,5

319,500

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová soustava

**D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné**

0,00

9	K	564861111	Podklad ze šetrkodritu ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,500	0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	------	----------------

WV "položka výkazu výměř 8  
2,5

2,500

10	K	564871116	Podklad ze šetrkodritu ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	319,500	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------------

WV "položka výkazu výměř 9  
319,5

319,500

11	K	573211111	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu slitичního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	44,000	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	------	----------------

WV "položka výkazu výměř 7  
44

44,000

12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemođifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	44,000	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. ČSN EN 13108-1 přípošči pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.  
WV "položka výkazu výměř 7  
44

WV 44  
44,000

13	K	938909331	Čišění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	44,000	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavené trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu vystavby ještě před zřizováním konečného závěčného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.  
WV "položka výkazu výměř 2  
44

WV 44  
44,000

14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	182,102	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.

**D 059 kryty poz.komunikací - dlažba**

0,00

15	K	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyčného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	319,500	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 0j do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

	VV		"položka výkazu výměř 5					
	VV		317		317,000			
	VV		"položka výkazu výměř 4					
	VV		2,5		2,500			
16	M	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná 1 m <sup>2</sup> =50 kusů 20 x 10 x 6 přírodní	m <sup>2</sup>	320,170		0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m<sup>2</sup>

"položka výkazu výměř 5

317\*1,01

	VV				320,170			
17	M	592451170	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m <sup>2</sup> =50 kusů 20 x 10 x 6 šedá	m <sup>2</sup>	2,525		0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m<sup>2</sup>

"položka výkazu výměř 4

2,5\*1,01

	VV				2,525			
18	K	596211230	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenivya těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,500		0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 0j do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

	VV		"položka výkazu výměř 6		8,500			
	VV		8,5					
19	M	592451080	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná , s fazetou 1 m <sup>2</sup> =50 kusů 20 x 10 x 8 červená	m <sup>2</sup>	8,585		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P  
Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2

VV "položka výkazu výměř 6  
8,5\*1,01

20	K	916231213	Oszazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	435,000	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenné těženeho i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "položka výkazu výměř 3  
435

21	M	592174170	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové Standard 100 x 10 x 25	kus	439,350	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	---------	------	----------------

VV "položka výkazu výměř 3  
435\*1,01

22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	13,050	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	----------------

VV "položka výkazu výměř 3  
435\*0,25\*0,12

23	K	R-059-005	Rezaní obrub	kus	10,000	0,00	
----	---	-----------	--------------	-----	--------	------	--

VV "položka výkazu výměř 3  
10

24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	182,788	0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tověř-Dolany oprava chodníku

Objekt:

2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

**2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - soupis prací**

KSO: 82229

Místo: Toveř

CC-CZ: 21121

Datum: 16.1.2016

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Obec Toveř

IČ: 00635626

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Petr Doležel

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**0,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tověř-Dolany oprava chodníku

Objekt:

2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - soupis prací

Místo:

Tověř

Datum: 16.1.2016

Zadavatel:

Obec Tověř

Projektant: ing. Petr Doležel

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tověř-Dalany oprava chodníku

Objekt:

2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - soupis prací

Místo:

Tověř

Datum: 16.1.2016

Zadavatel:

Obec Tověř

Projektant: ing. Petr Doležel

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

#### D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000		0,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Dokumentace zakryvaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

-zaměření zakryvaných konstrukcí a liniových staveb,

WV 1 1,000  
WV Součet 1,000

2	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	--	------	--

P Poznámka k položce:

vyžičení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací

WV 1 1,000  
WV Součet 1,000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000		0,00	
---	---	-----------	------------------------------	------	-------	--	------	--

P Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP

WV 1 1,000  
WV Součet 1,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (3 x papírové a 3 x elektronicky )					
P							
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
		<b>Zařízení staveniště</b>					
D	VRN3					0,00	
5	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektu ZS a provizorních komunikací.					
P							
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
6	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		Náklady na vybavení objektu, náklady na energii, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště, mobilní WC					
P							
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
7	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
P							
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
		<b>Ostatní náklady</b>					
D	VRN9					0,00	
8	K	041403001	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		zábradlí, umožnění přechodu pro peši					
P							
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
9	K	043103001	Revize elektro, Statické zatěžovací zkouška pláně	soubor	1,000	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
10	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	soub	1,000		0,00	CS úRS 2014 01
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
11	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze změny SOD a VOP	soubor	1,000		0,00	

**Poznámka k položce:**

Náklady související s plněním povinnosti zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:

- náklady na zřízení bankovních záruk
- náklady spojené vypracováním technologických postupů
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
- náklady spojené s předáním díla atd.

WV 1 1,000  
WV Součet 1,000