



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/255289/2015/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/189226/2015/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 30.11.2015

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
Telefon: 588488322
E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu

*Toto rozhodnutí se stalo pravomocným
dnem 29.12.2015
Rozhodnutí účastníkům
řízení doručeno*



„Tověř - Za Humny, dešťová kanalizace“

dnem 12.12.2015

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadatelé Obec Tověř, IČO: 00635626, Tověř 18, 783 16 Dolany u Olomouce, v zastoupení: VISSO s.r.o., IČO: 25893173, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „Tověř - Za Humny, dešťová kanalizace“ na pozemcích parc. č. 449 v k.ú. Tověř, obec Tověř, vodní plocha, parc. č. 452 v k.ú. Tověř, obec Tověř, ostatní plocha, parc. č. 453/6 v k.ú. Tověř, obec Tověř, orná půda, parc. č. 464 v k.ú. Tověř, obec Tověř, ostatní plocha, a to následujících stavebních objektů: dešťová kanalizace

na pozemcích parc.č. 449;452;453/6;464, katastrální území 628484|Tověř, obec 552089|Tověř, Olomoucký kraj, HGR, č.h.p. 4-10-03-1124-0-00|Bystřice, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 117 092,16, 542 068,47; 1 117 179,03, 542 053,65).

Popis stavby:

Dešťová kanalizace – stoka „D3“ – materiál sklolaminát DN 400, SN10 (obetonováno) v délce 90,14 m,

- prefabrikovaná betonová kanalizační šachta DN 1000 – 1 ks (ŠD1)
- plastová kanalizační šachta DN 600 – 1 ks (ŠD2)
- monolitická betonová kanalizační šachta DN 600 – 1 ks (ŠD3)
- výustní objekt do meliorační svodnice.

Součástí stavby je vyčištění 50,0 m úseku meliorační svodnice MHZ č. 1152.

Účelem stavby je odvedení povrchových srážkových vod ze zastavěného území v obci Tověř v lokalitě Za Humny.

Uliční vpusti a dešťové přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):

441|stoková síť

Kanalizační soustava (kód/název):	01 kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (kod):	03 pouze dešťová
Zpracování provozního řádu uloženo:	NE
Druh stokové sítě (kód/název):	01 gravitační
Celková délka stok (m):	90,14
Jmenovitá světlost stoky (mm):	400.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Se stavbou může být započato až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá stavebník od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.
2. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů, která jsou nedílnou součástí schválené projektové dokumentace – dokladové části (viz jejich výčet v odůvodnění).
3. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, vypracované Ing. Antonínem Hanákem, IČ: 10618252, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, způsobilost ČKAIT: 1200868, pod zak.č. 201302, v 02/2015.
4. Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
5. Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými předpisy o odpadech, nebo předán za účelem využití či zneškodnění **oprávněné osobě** - viz. závazné stanovisko MMOI, odb. ŽP, č.j. SMOL/061347/2015/OZP/VH/Pos ze dne 11.3.2015:
 1. Požadujeme, aby s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě, aby bylo zajištěno jejich odstranění, případně využití v souladu s tímto zákonem.
 2. Dále požadujeme, aby odpady byly tříděny a využitelné odpady byly přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
 3. Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby (např. na odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech).
 4. K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná výkopová zemina.
 5. K zásypům, zpevnění povrchů apod. lze využít pouze odpady, které budou splňovat požadavky ustanovení § 12 a 14 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Kvalita recyklátu musí být doložena výsledky analýzy podle vyhl. č. 294/2005 Sb.
 6. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
6. Práce na pozemku parc. č. 453/6 k.ú. Továř budou prováděny v souladu s podmínkami souhlasu MMOI, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/053700/2015/OZP/PKZ/Pri z 27.3.2015:
 - práce na uvedených zemědělských pozemcích bude **probíhat v maximální možné míře v době vegetačního klidu**
 - stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
 - doba záboru **nepřekročí dobu 1 rok**, včetně uvedení pozemků do původního stavu, termín zahájení prací bude upřesněn ve stavebním řízení
 - při vlastní práci je investor (stavebník) povinen **respektovat zásady ochrany ZPF**, vyplývající z ustanovení § 8 cit. zákona
 - šíře manipulačního pruhu bude do 4 m včetně výkopu, délka a hloubka uložení kanalizace nepřekročí stanovené parametry uvedené v technické zprávě
 - práce na pozemcích a vstup na ně bude v dostatečném časovém předstihu projednán s vlastníky, případně s uživateli pozemků.
7. Při výstavbě budou splněny podmínky Státního pozemkového úřadu, dané ve vyjádření č.j. SPU 079040/2014 z 17.3.2014:

- výústní objekt odtoku dešťových vod – kanalizační potrubí DN 400 nesmí tvořit překážku v průtočném profilu HOZ, požadujeme umístit 20 cm nad stávajícím dnem koryta HOZ a opevnit lomovým kamenem do betonového lože pod úhlem 60°
 - vlastník výústního objektu odpovídá za pravidelné čištění výústního objektu
 - pokud dojde při provádění zemních prací k případné napadávce zeminy a stavebních materiálů do průtočného profilu HOZ je nutno tento materiál odstranit.
 - požadujeme přizvat ke kontrole provedených prací
 - souhlasíme se žádostí o údržbu koryta – sečení v délce 50 metrů, zajistí obec na vlastní náklady. Po prohlídce na místě samém dne 18.3.2014 se starostou obce panem Majerem bylo zjištěno, že dno koryta není zaneseno splavenou ornici a proto není potřeba jeho čištění. Zároveň upozorňujeme, že údržbové práce podléhají ohlášení příslušnému odboru ŽP.
8. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení OÚ Tověř.
 9. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody MMOI. Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje OÚ Tověř.
 10. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
 11. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
 12. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN ČSN 73 6005, 75 6101, 75 6114, 75 6909, 75 6230, ČSN EN 752 a 1610. Zásah do stávající kanalizace bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.
 13. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 14. *V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.*
 15. O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad.
 16. Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.
 17. V průběhu výstavby nebudou používány komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
 18. Předpokládaná doba výstavby: zahájení: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dokončení stavby: 31.10.2016.
 19. Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace s přihlédnutím k ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610, monitoring kanalizace. Ke zkouškám bude přizván budoucí provozovatel kanalizace. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
 20. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
 21. K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.**
 22. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy kanalizačního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem.

Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do **katastrální mapy** bude předloženo odboru životního prostředí MMOL pro účely vydání kolaudačního souhlasu.

23. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
24. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
25. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
26. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
27. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitě uvedeného odborného dozoru stavby.
28. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOL OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*
 - *Závěrečná kontrolní prohlídka.*
29. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
30. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Obec Tověř, IČO: 00635626, Tověř 18, 783 16 Dolany u Olomouce, v zastoupení: VISSO s.r.o., IČO: 25893173, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 02.09.2015 žádost stavebníka Obce Tověř, IČO: 00635626, Tověř 18, 783 16 Dolany u Olomouce, v zastoupení: VISSO s.r.o., IČO: 25893173, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- projekt stavby
- plná moc
- plán kontrolních prohlídek stavby
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- územní rozhodnutí vydané OÚ Dolany, odb. výstavby – stavební úřad, č.j. STA/265/2015/2/Šk dne 15.7.2015
- vyjádření OÚ Dolany, odb. výstavby – stavební úřad, č.j. SÚ/381/2015/Šk z 24.8.2015
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- dílčí vyjádření Státního pozemkového úřadu, č.j. SPU 079040/2014 z 17.3.2014
- stanovisko MMOL, odb. ŽP, č.j. SMOL/061347/2015/OZP/VH/Pos ze dne 11.3.2015
- souhlas MMOL, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/053700/2015/OZP/PKZ/Pri ze dne 27.3.2015
- závazné stanovisko HZS OK Olomouc, č.j. HSOL-1604-2/2015 ze dne 9.3.2015
- stanovisko DI Policie ČR Krajské ředitelství policie OK, č.j. KRPM-31260-1/ČJ-2015-140506 z 6.3.2015
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM011880/2015-203/Ho ze dne 27.3.2015
- vyjádření správců sítí –
 - Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/3007/15/gr z 1.4.2015
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1077072945 z 31.7.2015
 - O2 Czech Republic, a.s., č.j. 507081/15 z 13.1.2015

- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001052427 z 21.1.2015
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200274018 z 13.1.2015
- MO, sekce ekonomická a majetková, odb. ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, sp.zn. 53716/2015-8201-OÚZ-BR z 16.3.2015.

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč,- byl zaplacen dne 22.9.2015.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOI ze dne 13.10.2015. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. V průběhu řízení bylo zjištěno, že spoluvlastník sousedních pozemků parc. č. 453/20 a 453/49 k.ú. Tověř pan Miloslav Voda zemřel a v katastru nemovitostí je stále veden jako spoluvlastník pozemků. Vodoprávní úřad po zjištění dědiců doposlal oznámení ještě panu Davidu Vodovi, Černochova 148/6, Lazce, 779 00 Olomouc 9. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení.

Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu

s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka



Ing. Hana Zvoníčková

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Tověř - Za Humny, dešťová kanalizace“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:

Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

stavebník a vlastník dotčených a sousedních nemovitostí

- Obec Tověř, IČO: 00635626, Tověř 18, 783 16 Dolany u Olomouce, v zastoupení: VISSO s.r.o., IČO: 25893173, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3

vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb

- Mgr. VĚRA JANSOVÁ, Tověř 141, 783 16 Dolany u Olomouce
- JAN KAMENÍČEK, Tověř 15, 783 16 Dolany u Olomouce
- BOHUMIL MEJZLÍK, Tověř 139, 783 16 Dolany u Olomouce
- MARCELA MEJZLÍKOVÁ, Tověř 139, 783 16 Dolany u Olomouce
- PAVEL PÍREK, Dětrichov nad Bystřicí 148, 793 03 Dětrichov nad Bystřicí
- MONIKA PÍRKOVÁ, Dětrichov nad Bystřicí 148, 793 03 Dětrichov nad Bystřicí
- ROBERT ŠLOTÍŘ, Tověř 203, 783 16 Dolany u Olomouce
- ELENÍ ŠLOTÍŘOVÁ, Tověř 203, 783 16 Dolany u Olomouce
- DAVID VODA, Černochova 148/6, Lazce, 779 00 Olomouc 9
- ANNA VODOVÁ, Tověř 208, 783 16 Dolany u Olomouce
- JANA ZÁBOJNÍKOVÁ, I. P. Pavlova 2/87, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- KATEŘINA ŽAROSKÁ, Tověř 206, 783 16 Dolany u Olomouce
- PAVEL ŽAROSKÝ, Tověř 206, 783 16 Dolany u Olomouce

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- OÚ Dolany, IČO: 00298808, odbor výstavby - stavební úřad, Dolany 58, 783 16 Dolany u Olomouce
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, IČO: 75032333, Horní náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverčí, 602 00 Brno 2
- spis 2x