MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-**231.2**, skartační znak/skartační lhůta – **A/20**

Č. j. SMOL/155592/2019/OZP/VH/Sme
Spisová značka: S-SMOL/312867/2018/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 10.06.2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Jana Smékalová, dveře č. 4.24
Telefon: 588488325
E-mail: jana.smekalova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

Úřad MČ Tovéř
u Olomouce
18.6.2019
013
Přílohy:

„Zdroj vody - vrtaná studna na pozemku parc. č. 390 k.ú.Tovéř“

ROZHODNUTÍ č. 215/2018
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) na základě výsledku vodoprávního řízení provedeného podle ustanovení § 115 vodního zákona

žadateli:

LIBOR ZÁHUMENSKÝ, nar. 31.03.1968, Rooseveltova 119/51, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupení: Josef Knajbl, IČO: 18469469, Střední novosadská 14/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9

I. **vydává povolení k nakládání s vodami**
podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, **spočívající v odběru podzemních vod** z vrtané studny - hloubka 50,0 m, průměr 125 mm, umístěné na pozemku parc. č. 390 v k.ú. Tovéř, obec Tovéř, orná půda, Olomoucký kraj, HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-1124-0-00|Bystřice, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 116 898; 540 754).

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

Původ vody - zdroj vody (kód/název):	05|podzemní voda hlubinného oběhu
Účel užití vody (kód/název):	99|pro jiné účely
Vodní díla (kód/název):	531|studna vrtaná
Typ odběrného objektu (kód/název):	09|vrt

v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr (l/s):	0,005
Max. povolený odběr (l/s):	0,05
Max. měsíční povolený odběr (tis. m3/měs.):	0,012
Roční povolený odběr (tis. m3/rok):	0,144
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:	12

Velikost zásob. spotřebiště: rekreační objekt
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje: NE
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod (počet let): na dobu životnosti stavby.

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:
surová voda pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou – rekreační objekt.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle § 9 odst.1 vodního zákona současně stanoví tyto **podmínky:**

1) V souladu s platnými právními předpisy je nutné zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod, vzniklých požadovaným odběrem podzemních vod.
2) V případě dlouhodobého sucha a poklesu hladiny podzemních vod budou respektovány nařízení a vyhlášky vodoprávního úřadu a úřadu obce Tovéř.
3) K zajištění možnosti objektivního posouzení ovlivnění stávajících zdrojů vody **zaznamená žadatel** prostřednictvím např. provádějící firmy před prováděním vrtných prací a po jejich ukončení v rámci čerpání podzemní vody v souvislosti s čištěním a zjištěním vydatnosti nového zdroje **hladinu vody ve dvou stávajících studních na pozemku parc. č. 381 k.ú. Tovéř** (vlastníci pozemku JIŘINA BRŮCKNEROVÁ, Jílová 264/2, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, ALENA HAVELKOVÁ, Libušinka 1562/19, Prostějov, 796 01 Prostějov 1, JAROSLAV LÁZNIČKA, Nedefinováno, doručovací adresa: The Fairway 134, Southgate-London, N 14 4 NN London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, LUCIE PODSTATOVÁ, Dvořákova 247/23, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9) **a ve studni na pozemku parc. č. 388 k.ú. Tovéř** (vlastník pozemku JUDr. KARLA MUSILOVÁ, Lazecká 328/7, Lazce, 779 00 Olomouc 9). O měření bude pořízen protokol, který bude v rámci objektivity podepsán oběma stranami. Vlastníci pozorovaných studní umožní provádějící firmě vstup na pozemek a v době provádění měření nebude odebírána podzemní voda ze stávajících studní. Protokol o měření hladiny vody v okolních studních bude předložen vodoprávnímu úřadu jako příloha k oznámení o dokončení nového vodního zdroje.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):
- LIBOR ZÁHUMENSKÝ, nar. 31.03.1968, Rooseveltova 119/51, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Josef Knajbl, IČO: 18469469, Střední novosadská 14/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9.

II. podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona, na základě posouzení žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94o stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

vodního díla **„Zdroj vody - vrtaná studna“**

na pozemku parc. č. 390 v k.ú. Tovéř, obec Tovéř, orná půda, Olomoucký kraj, HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-1124-0-00|Bystřice, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 116 898; 540 754).

Popis stavby:
Záměrem žadatele je vybudování vrtané studny umístěné na pozemku parc. č. 390 k.ú. Tovéř (zahrada).
Studna bude situována v málo propustném prostředí a v předepsané vzdálenosti od zdrojů možného znečistění - v souladu s § 24a odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Ve stanoveném poloměru možného dosahu ovlivnění režimu podzemní vody posuzovanou studnou, který pro její odvozené min. využitelné množství 0,05 l/s při současném provozním snížení hladiny asi 9,0 m může dosáhnout až 12,0 m, nejsou v současnosti umístěny žádné další zdroje podzemních nebo povrchových vod a chráněná území podle zvláštních předpisů: vrtaná studna (pozemek parc. č. 388 k.ú. Tovéř, vzdálenost od nového zdroje vody studny 15,0 m).
Vrtaná studna bude provedena vrtem o průměru 185 mm do hloubky 50,0 m od stávajícího terénu, který

bude následně osazen zárubnicí o průměru 125 mm. Zhlaví studny - manipulační šachta bude provedena z betonových skruží průměru 1,0 m, vyvedených 0,5 m nad okolní terén, která bude zakryta studničním betonovým poklopem.
Terén v okolí studny bude proveden ve spádu 2% od okraje skruží, aby povrchová voda nemohla pronikat do studny.
Studna bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro potřeby rekreačního objektu.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	531|studna vrtaná
Typ odběrného objektu (kód/název):	09|vrt
Typ studny: sběrná/jímací:	jímací
Hloubka objektu (m):	50
Průměr studny (mm):	125.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba vrtané studny bude umístěna na pozemku parc. č. 390 k.ú. Tovéř (zahrada): osa studny bude umístěna ve vzdálenosti 4,40 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 388 a ve vzdálenosti 6,70 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 392, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří celková situace v měř. 1:1000, ověřená ve společném řízení.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace pro společné řízení, kterou vypracovala Ing. Jitka Vitoulová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200124, listopad 2018, včetně projektu geologických prací zpracovaného Ing. Janem Terrichem; odborná způsobilost v hydrogeologii, číslo zakázky: 1500041118, listopad 2018, báňský projektant, oprávnění SBS č. 20/2014. **Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.**
2. Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými přepisy o odpadech, nebo předán za účelem využití či zneškodnění **oprávněné osobě** (ve smyslu § 16 odst. 1 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
3. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného správního úřadu.
4. K zajištění možnosti objektivního posouzení ovlivnění zaznamená žadatel před zahájením budování nové studny stavy hladiny a hloubky dna okolních studní a datum jejich zaměření.
5. Stavba vodního díla bude dokončena do **31.12.2021. Její dokončení stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad provede kontrolní prohlídku dokončené stavby vodního díla.** Stavebník nejpozději při kontrolní prohlídce předloží: předávací protokol od prováděcí firmy, atesty a prohlášení o shodě.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona stavebním podnikatelem, který má osvědčení o odborné způsobilosti dle platných zákonných předpisů. Hloubení studny hlubší než 3 m může provádět pouze právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno orgánem státní báňské správy oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.
7. Při realizaci stavby bude respektováno stanovisko dané k projektu od MMOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/008578/2019/OZP/PKZ/Skr ze dne 9.1.2019, které je uloženo u vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):
- LIBOR ZÁHUMENSKÝ, nar. 31.03.1968, Rooseveltova 119/51, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Josef Knajbl, IČO: 18469469, Střední novosadská 14/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9.

Odůvodnění:
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.12.2018 žádost stavebníka LIBORA ZÁHUMENSKÉHO, nar. 31.03.1968, Rooseveltova 119/51, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Josef Knajbl, IČO: 18469469, Střední novosadská 14/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, o vydání povolení k nakládání s vodami a společného povolení na stavbu vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad měl k vydání společného povolení k dispozici následující doklady :

- plná moc pro zastupování ze dne 22.11.2018
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- čestné prohlášení ze dne 16.12.2018
- projekt stavby vrtané studny, který vypracovala Ing. Jitka Vitoulová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200124, listopad 2018, včetně projektu geologických prací zpracovaného Ing. Janem Terrichem; odborná způsobilost v hydrogeologii, číslo zakázky: 1500041118, listopad 2018, báňský projektant, oprávnění SBS č. 20/2014
- závazné stanovisko MMOl OŽP ze dne 14.12.2018 č.j. SMOL/305704/2018/OZP/Gad
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí zpracované Ing. Janem Terrichem; odborná způsobilost v hydrogeologii, číslo zakázky: 1500091018, geofond: 4086/2018, říjen 2018
- vyjádření k projektu geologických prací ze dne 5.12.2018 č.j. KUOK 125461/2018, spis. zn.: KÚOK/120559/2018/OŽPZ/7495
- závazné stanovisko k dotčení pozemku do 50,0 m od kraje lesa vydané MMOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/008578/2019/OZP/PKZ/Skr ze dne 9.1.2019
- stanovisko správce povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 10.1.2019 zn. PM-41653/2018/5203/Ho
- správní poplatek ve výši 300,- Kč zaplacen dne 10.1.2019
- stanovisko k zahájenému vodoprávnímu úřadu ze dne 21.3.2019
- žádost MMOl OŽP ze dne 1.4.2019 zástupci stavebníka o doplnění vyjádření hydrogeologa k doručenému stanovisku
- žádost zástupce stavebníka o prodloužení termínu k doplnění ze dne 14.4.2019
- e-mail sdělení hydrogeologa ze dne 14.4.2019.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a s odkazem na ust. § 94m stavebního zákona oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOl ze dne 11.03.2019. Podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání.
Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami mohou nahlédnout do 15 dnů ode dne doručení, tato lhůta byla současně stanovena k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto řízení.

Dne 25.3.2019 vodoprávní úřad obdržel stanovisko účastníků společného územního a stavebního řízení JIŘINY BRÜCKNEROVÉ, Jílová 264/2, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 a ALENY HAVELKOVÉ, Libušinka 1562/19, Prostějov, 796 01 Prostějov 1, kteří nemají námitek proti stavbě vrtané studny na pozemku stavebníka. V doručeném stanovisku však poukazují na pokles hladiny spodní vody v posledních 2 letech v jejích stávajících vrtaných studních na pozemku parc. č. 381 k.ú. Tovéř a vyslovují obavu ze ztráty spodní vody v souvislosti s vybudováním vrtané studny na předmětném pozemku stavebníka.

Vodoprávní úřad v souvislosti s obsahem stanoviska účastníků řízení požádal dne 1.4.2019 zástupce stavebníka o doplnění vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa o posouzení vlivu navrhované studny stavebníka na tyto dvě stávající sousední studny, které nebyly v předloženém vyjádření hydrogeologa zakresleny a posuzovány. Dne 14.4.2019 obdržel vodoprávní úřad žádost zástupce stavebníka o prodloužení termínu k doložení doplňku z důvodu delší nepřítomnosti hydrogeologa. Dne 14.4.2019 bylo e-mailem sděleno hydrogeologem, že žádné vodní zdroje nebudou odběrem z nové studny stavebníka ovlivněny, tedy ani studny na pozemku parc.č. 381, jak je uvedeno ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které bylo předloženo k vodoprávnímu řízení.

K podanému stanovisku vodoprávní úřad sděluje na základě předložených podkladů následující:
Vodní zákon nezakládá nikomu právní nárok na povolení požadovaného nakládání s vodami, pokud jsou ale doloženy k žádosti všechny potřebné podklady, které současně vydání tohoto povolení nevylučují, je žadateli vyhověno. Vodoprávní úřad nemůže zpochybňovat závěry osoby z odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, který v daném případě nenavrhl stanovit minimální hladinu podzemní vody, neboť posuzovaný odběr vzhledem k svému charakteru nemůže mít dle jeho názoru za následek podstatné snížení hladiny podzemní vody. Zároveň konstatuje, že odběrem navrhovaného množství vody nebudou ovlivněny žádné zdroje podzemních a povrchových vod a chráněná území podle zvláštních předpisů.

Vodoprávní úřad na základě vyhodnocení obsahu stanoviska ze dne 21.3.2019, přestože hydrogeolog vyloučil možnost ovlivnění okolních studní v souvislosti s užíváním nového zdroje vody, stanovil podmínku č. 3 ve výroku I. tohoto rozhodnutí, ve které žadateli ukládá povinnost zaznamenat hladinu vody ve stávajících studních.

Vodoprávní úřad dne 29.04.2019 dodatečně doručoval oznámení o zahájení vodoprávního úřadu účastníku společného územního a stavebního řízení JAROSLAVU LÁZNIČKOVI, Nedefinováno, doručovací adresa: The Fairway 134, Southgate-London, N 14 4 NN London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, veřejnou vyhláškou.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona. Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rovněž tak je navrhovaná stavba, jak ji řeší předložená projektová dokumentace, v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vyhovuje požadavkům jimi uplatněným, a ani nepřiměřeně nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů žádného z účastníků řízení.
Vodoprávní úřad rovněž ověřil podle ust. §94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
Doklady předložené stavebnímu úřadu vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Vodoprávní úřad též ověřil, že účinky užívání stavby nebudou mít negativní dopad uvnitř stavby ani na její okolí, což potvrzují i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání společného povolení na vrtanou studnu toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší: stavebníkům, obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníkům stavbou dotčeného pozemku parc. č. 390 v k.ú. Tovéř, obec Tovéř, orná půda a staveb na nich, vlastníkům sousedních pozemků, neboť jejich vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím povolená stavba svým charakterem se jich nedotkne.

Účastníci řízení ve věci povolení k odběru podzemní vody byli stanoveni na základě ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Jitka Vitoulová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200124, listopad 2018, včetně projektu geologických prací zpracovaného Ing. Janem Terrichem; odborná způsobilost v hydrogeologii, číslo zakázky: 1500041118, listopad 2018, báňský projektant, oprávnění SBS č. 20/2014.

Projektová dokumentace řeší:
Záměrem žadatele je vybudování vrtané studny umístěné na pozemku parc. č. 390 k.ú. Tovéř (zahrada): osa studny bude umístěna ve vzdálenosti 4,40 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 388 a ve vzdálenosti 6,70 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 392.
Vrtaná studna bude provedena vrtem o průměru 185 mm do hloubky 50,0 m od stávajícího terénu, který bude následně osazen zárubnicí o průměru 125 mm. Zhlaví studny - manipulační šachta bude provedena z betonových skruží průměru 1,0 m, vyvedených 0,5 m nad okolní terén, která bude zakryta studničním betonovým poklopem.
Terén v okolí studny bude proveden ve spádu 2% od okraje skruží, aby povrchová voda nemohla pronikat do studny.

Studna bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro potřeby rekreačního objektu.

Dle Územního plánu sídelního útvaru Tovéř je záměr umístění vrtané studny situován ve stabilizované ploše v zastavěném území označeném jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI - REKREACE. V textové části Územního plánu sídelního útvaru Tovéř je uvedeno jako přípustné využití vybudování související dopravní a technické infrastruktury. Záměr není s Územním plánem sídelního útvaru Tovéř v rozporu.

Součástí projektové dokumentace stavby a záměru nakládání s vodami bylo hydrogeologické posouzení vypracované Ing. Janem Terrichem; odborná způsobilost v hydrogeologii, číslo zakázky: 1500091018, geofond: 4086/2018, říjen 2018.

Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů Magistrátu města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 a Magistrátu města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, vodoprávní úřad dospěl k závěru, že předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení této stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o a) stavbu veřejné infrastruktury, b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, d) změnu stavby, která je kulturní památkou, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
S ohledem na výše uvedené, tímto rozhodnutím povolovaná stavba nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Její dokončení stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad provede kontrolní prohlídku dokončené stavby vodního díla.

Protože vodoprávní úřad v průběhu společného vodoprávního řízení neshledal důvody bránící povolení záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Upozornění:
Se stavbou může být započato až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá stavebník od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.

Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Při realizaci stavby budou dodržovány příslušné ČSN, zejména ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody".

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek **"Stavba povolena"**, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby vydání kolaudačního souhlasu.

Při provádění stavby musí být veden **stavební deník**. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jejich vedení stanoví ustanovení § 1 odst. 2 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 9). Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Vodní dílo – studnu na pozemku parc. č. 390 v k.ú. Tovéř, obec Tovéř, orná půda bude spravovat, provozovat a udržovat vlastník vodního díla.

Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto společného povolení, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
odbor životního prostředí
(5)

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace „Zdroj vody - vrtaná studna na pozemku parc. č. 390 k.ú.Tovéř" - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Přílohy pro Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad:
Ověřená projektová dokumentace „Zdroj vody - vrtaná studna na pozemku parc. č. 390 k.ú.Tovéř" - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení :
Podle ustanovení § 25 odst.1 správního řádu, v případě, že je doručováno osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, musí vodoprávní úřad uvědomit tyto o rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto rozhodnutí bude doručeno **veřejnou vyhláškou.**
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

18.6.2019 .....

vyvěšeno / den, měsíc, rok / podpis a razítko

.....

sejmuto / den, měsíc, rok / podpis a razítko

doručuje se veřejnou vyhláškou
Úřední tabule MMOl (veřejná vyhláška)
Úřední tabule Obecního úřadu Tovéř (veřejná vyhláška)

Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
žadatel
- LIBOR ZÁHUMENSKÝ, Rooseveltova 119/51, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Josef Knajbl, Střední novosadská 14/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9

obec
- Obec Tovéř, Tovéř 18, 783 16 Dolany u Olomouce

Účastníci společného územního a stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník
- LIBOR ZÁHUMENSKÝ, Rooseveltova 119/51, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Josef Knajbl, Střední novosadská 14/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9

obec
- Obec Tovéř, Tovéř 18, 783 16 Dolany u Olomouce

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
- LIBOR ZÁHUMENSKÝ, Rooseveltova 119/51, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Josef Knajbl, Střední novosadská 14/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9

vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
- LIBOR ZÁHUMENSKÝ, Rooseveltova 119/51, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: Josef Knajbl, Střední novosadská 14/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
- Obec Tovéř, Tovéř 18, 783 16 Dolany u Olomouce
- JIŘINA BRŮCKNEROVÁ, Jílová 264/2, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- ALENA HAVELKOVÁ, Libušinka 1562/19, Prostějov, 796 01 Prostějov 1
- JAROSLAV LÁZNIČKA, Nedefinováno, doručovací adresa: The Fairway 134, Southgate-London, N 14 4 NN London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska - **doručuje se veřejnou vyhláškou**
- LUCIE PODSTATOVÁ, Dvořákova 247/23, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- JUDr. KARLA MUSILOVÁ, Lazecká 328/7, Lazce, 779 00 Olomouc 9
- MILOSLAV SÝKORA, Sídliště 553, Štěpánov, 783 13 Štěpánov u Olomouce
- JITKA SÝKOROVÁ, Sídliště 553, Štěpánov, 783 13 Štěpánov u Olomouce

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
- Obecní úřad Dolany, IČO: 00298808, odbor výstavby - stavební úřad, Dolany 58, 783 16 Dolany u Olomouce
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- spis 2x